


Z Sidomodul




BLUEGAS

Bluegaz AB
Kantxegatan 25 E, 213 76 Malmö, Sweden
info@bluegaz.se
Made in PRC






Expanded view BL40W





Lista över komponenter

Siffra	Beskrivning	Siffra	Beskrivning
1	Överdel med låda 1x		
2	Hyllplan 1x		
3	Skåpfördelare 1x		
4	Vänster beslag till överdel 1x		
5	Vänster sidopanel 1x		
6	Hjul 2x		
7	Hjul med broms 2x		
8	Vänster dörr 1x		
9	Höger dörr 1x		
10	Gångjärn till dörr 4x		
11	Bottenpanel 1x		
12	Stöd till frontlist 2x		
13	Frontlist 1x		
14	Vänster hållare till korg 1x		
15	Höger hållare till korg 1x		
16	Korg 1x		
17	Bakpanel 2x		
18	Höger sidopanel 1x		
19	Höger beslag till överdel 1x		





Lista över komponenter

Ref	Beskrivning	Bild	Kvantitet
A	M6x12-skruv (svart)		37
B	M6x12-skruv		4
C	Fixed axis		4
D	M4x10-skruv		28
E	Verktyg		1


ASSEMBLY : KYQ-BL40W




1	2
3	4




5	6
7	8




No.A  M6x12x2PCS



No.A  M6x12x4PCS





No. 14
No. D  M4x10x2PCS




No.15
No. D  M4x10x2PCS


9	10
11	12



□






No. D  M4x10x8PCS



No. D  M4x10x16PCS

Adjust the screws on the hinge
when the door gap is not even.

13	14
15	16



17	18
19	

Rengöring och underhåll

Generellt:

- Rengör sidomodulen regelbundet för att hålla arbetsytan fri från smuts och spill.
- Förvara sidomodulen under överdrag på en sval, torr och välventilerad plats när den inte används. Det är viktigt att sidomodulen är ren och torr innan du tar på överdraget.

Rostfria ytor:

Din sidomodul är utrustad med komponenter i rostfritt stål. Alla typer av rostfritt stål kräver omsorg och skydd för att behålla sitt utseende. Rostfritt stål är inte immunt mot korrosion, och det är inte underhållsfritt, vilket är en vanlig missuppfattning. Även de högsta kvaliteterna av rostfritt stål, som marina kvaliteter, behöver regelbundet rengöras med färskt vatten för att undvika oxidering och påverkan från frätande ämnen.

Rostfritt stål med borstad yta är populärt, och denna finish uppnås genom att rostfritt stål bearbetas med en slipprocess som tar bort den spegelblanka ytan och lämnar en matt, borstad finish. Den borstade ytan kräver regelbundet underhåll för att bibehålla både kvalitet och utseende. Om inte tillräcklig omsorg ges, är det troligt att korrosion kan uppstå.

Efter montering rekommenderar vi att ett tunt lager matolja appliceras på alla rostfria ytor med en ren trasa. Ytorna ska sedan poleras och torkas av med en annan ren trasa tills de är fria från olja. Denna process hjälper till att skydda mot smuts och korrosiva ämnen samt skapar ett temporärt livsmedelssäkert skydd. Matoljan gör också att polering och borttagning av fingeravtryck blir lättare. Denna procedur bör upprepas ofta vid rengöring av grillen för att säkerställa att den rostfria ytan behåller sitt utseende och hållbarhet.