


Z501 MONTERING – SISTA STEGEN

Följ dessa steg:

1) Ta fram 3 M6x12-skrivar (A) och lägg på en bricka (H) på varje skruv.	
2) Placera höger sidobord mot höger sida av grillen.	
3) Fäst sidobordet på insidan av grillen med de tre M6x12-skrivarna.	
4) Fäst sedan sidobordet undertill med 2 M6x12-skrivar (A) och 1 M5x10-skruv (B)	

**5) Spänn åt
samtliga
skruvar.**



**6) Skruva på
kroklisten till
höger sidobord
med 3 M5x10-
skruvar (B).
Spänn åt.**



**7) Lägg på de
fyra
flamtämjarna till
huvudbrännarna.**




**8) Lägg på
flamtämjaren till
sizzle burnern.**




**9) L  gg p  
samtliga
grillgaller.**



**10) L  gg p  
grillgallret till
v  nster
sidobr  nnare.**



**11) Haka fast
v  rmehyllan i
sp  ren.**



**12) Skruva av
hatten p  
t  ndenheten
och s  tt i ett
AA-batteri 1.5V
med plus-
poolen ut  t.
Skruva p  
hatten igen.**



13) Sätt i 8 AA-batteri 1.5V i batterienheten för LED-belysningen till vreden.



Kontaktuppgifter:
info@bluegaz.se

BLUEGAZ