

## Z501 MONTERING – SISTA STEGEN

Följ dessa steg:

1) Ta fram 3 M6x12-skruvar (A) och lägg på en bricka (H) på varje skruv.




2) Placera höger sidobord mot höger sida av grillen.




3) Fäst sidobordet på insidan av grillen med de tre M6x12-skruvarna.



4) Fäst sedan sidobordet undertill med 2 M6x12-skruvar (A) och 1 M5x10-skruv (B)



**5) Spänn åt samtliga skruvar.**



**6) Skruva på kroklisten till höger sidobord med 3 M5x10-skruvar (B). Spänn åt.**




**7) Skruva fast varje hållare till gasolflaska med vars 2 M6x12-skruvar (A). Spänn åt.**



**8) Lägg på de fyra flamtämjarna till huvudbrännarna.**




**9) Lägg på flamtämjaren till sizzle burnern.**




**10) Lägg på samtliga grillgaller.**



**11) Lägg på grillgallret till vänster sidobrännare.**




**12) Haka fast värmehyllan i spåren.**



**13) Skruva av hatten på tändenhetsen och sätt i ett AA-batteri 1.5V med plus-poolen utåt. Skruva på hatten igen.**



**14) Sätt i 8 AA-batteri 1.5V i batterienheten för LED-belysningen till vreden.**



**Kontaktuppgifter:**  
[info@bluegaz.se](mailto:info@bluegaz.se)

**BLUEGAZ**